
КАК УКРОТИТЬ ПОЛОТНО, СВЯЗАННОЕ КРЮЧКОМ

Чтобы не перевязывать целиком готовое изделие, связанное крючком, которое оказалось длинно, его можно укоротить по частям снизу. Для этого взять сложенную вдвое нить контрастного цвета по отношению к основной и длины, большей, чем ширина работы. Ввести иглу (иглу лучше взять толстую и не очень острую, чтобы она не рвала волоски шерсти) под обе нити основы каждой петли или каждого столбика так, чтобы контрастная нить прошла по всей длине цепочки предыдущего ряда.

Когда нить протянута, разрезать нить цепочки между каждой петлей и вытянуть маленькие «хвостики» шерсти. Таким образом освобождаются петли или столбики, и на нити остается остальная работа.

Теперь достаточно нитью основного цвета провязать ряд полустолбиков, следя за тем, чтобы крючок захватывал обе нити освобожденного ряда.

Фрагменты изделия, связанного крючком, можно соединить между собой также с помощью крючка.

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ НА ВИЛКЕ

Вилка представляет собой стальную проволоку, согнутую в форме латинской буквы U. Размер вилки определяется по расстоянию между ее концами. Вилка не должна быть сделана из мягкого металла, иначе верхние концы ее могут сблизиться, что ухудшит качество выполняемой работы. Из отдельных полос, соединенных друг с другом выполняются шарфы, легкие шали; полосы можно использовать и отдельно в виде вставок в вязанье, выполненное обычным крючком.

ВЯЗАНИЕ ПОЛОСЫ

1. Конiec нити завязать узлом, чтобы образовалась петля, равная $\frac{1}{2}$ расстояния между концами вилки. Петлю надеть на правый конец вилки. Рабочая нить проходит за левым концом.




2. Повернуть вилку против часовой стрелки. Ввести крючок в петлю, которая теперь оказалась на левом конце вилки, накид, вытянуть петлю, накид, протянуть его через петлю на крючке.



3. Крючок завести над правым концом вилки, чтобы вилку можно было повернуть справа налево (как в позиции 2).



4. Ввести крючок в петлю, находящуюся на левом конце вилки, накид, вытянуть петлю, накид, протянуть его через 2 петли на крючке. Повторять 3-ю и 4-ю позиции.



5. Когда вся вилка заполнится петлями, осторожно вынуть вилку, а затем снова надеть на нее последние 3—4 петли, чтобы продолжать работу. Края связанных полос можно обвязывать, можно оставить без отделки. Готовые полосы соединяют друг с другом.



СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОС

Чтобы сделать край на полосах, которые будут соединяться или останутся боковыми, провязать ряд столбиков без накида, вводя крючок от конца к началу по всей длине полосы.



Когда центральный мотив является наиболее важным в узоре, можно провязать по 2 столбика без накида в каждую петлю или, как показано на фото, после каждого столбика без накида, провязанного в петле полосы, вязать 1 воздушную петлю.



Чтобы соединить полосы с помощью нити, которая может быть контрастного цвета по отношению к той, которой связаны полосы, провязать ряд полустолбиков с накидом, вводя крючок одновременно в петли левой и правой полос, а затем правой и левой полос.



При соединении двух полос можно также провязать ряд полустолбиков без накида, вводя крючок попеременно в петлю левой и в петлю правой полосы и, как показано на фото, разделять их, провязывая каждый раз 1 воздушную петлю.






СПОСОБЫ ВЯЗАНИЯ СЕРЕДИНЫ ПОЛОСЫ

Центр полосы может быть связан по-разному, в зависимости от вида петель. Приводим 6 вариантов вывязывания центра полосы.

1. Вводя крючок под нить перед петлей на левом конце, провязать 2 столбика без накида.

2. Вводя крючок под 2 нити петли на левом конце, провязать 2 столбика без накида.

3. Вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце, провязать 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом и еще 1 столбик без накида.




ВОЛНООБРАЗНЫЕ ПОЛОСЫ

Полоса вяжется прямой; «волны» получаются за счет последующего соединения (стягивания) петель.

ДВОЙНАЯ ВОЛНА



С помощью нити средней толщины, вилки № 4 и крючка № 3 нужно связать 2 полосы одинаковой длины на основе жучка из 12 вытянутых петель, каждую петлю закрыть столбиком без накида, сделанным с помощью крючка, введенного под переднюю нить вытянутой петли слева. Одну сторону каждой ленты оформить следующим образом: *⁰⁰1 столбик без накида в вытянутую петлю, которую, взяв на крючок, перевернуть, 1 воздушная петля⁰⁰ (11 раз), 1 столбик без накида в вытянутую петлю, которую перевернуть, 1 столбик без накида, введя крючок в 12 вытянутых петель, которые перевернуть*. Таким же образом оформить другую



4. Вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце, провязать 1 столбик без накида, 3 воздушные петли и еще 1 столбик без накида.

5. Вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце, провязать 1 столбик без накида, ⁰⁰накид, ввести крючок в петлю, накид, протянуть его через 2 петли⁰⁰ (2 раза), накид, протянуть через 3 петли на крючке.


6. Вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце, провязать 1 столбик без накида, затем ввести крючок под 2 нити левой петли, ⁰⁰накид, ввести крючок в петлю, накид, вытянуть 1 петлю, накид, протянуть через 2 петли⁰⁰ (2 раза), накид, протянуть через 3 петли на крючке.



сторону этих полос, размещая 12 вытянутых петель, взятых отдельно, над 12 вытянутыми петлями, взятыми вместе, и наоборот. Соединить оформленные таким образом полосы, сделав 1 столбик без накида в 6-й из столбиков без накида второй полосы, сделанных только на одной вытянутой петле, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в столбик без накида, перегруппировав 12 вытянутых петель первой полосы, разместив эту полосу сзади второй, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в следующий столбик без накида второй полосы, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в следующий столбик без накида первой полосы.


ЛЕНТА «ГУСЕНИЦА»

Нитью средней толщины на вилке № 4 крючком № 3 связать полосу необходимой длины, закрывая каждую петлю столбиком без накида, сделанным путем введения крючка под переднюю нить вытянутой петли слева. Край полосы оформить следующим образом: *⁰⁰4 столбика без накида в 4 петли, которые, взяв на крючок, перекрутить, 4 воздушные петли⁰⁰ (3 раза), ⁰⁰1 столбик без накида в 4 петли, перекрутив их⁰⁰ (3 раза), 4 воздушные петли*. Оформить так же вторую сторону полосы, вывязывая 3 группы из 4 столбиков без накида, разделенных 4 воздушными петлями над 3 группами столбиков без накида без воздушных петель и наоборот.



КАЙМА И ПРОШИВКИ

Размер вилки определяется по расстоянию между ее концами, вилка не должна быть сделана из мягкого металла, иначе верхние концы ее могут сблизиться, что ухудшит качество выполняемой работы.




ПРОШВА «КОРЗИНКА»

Связать полосу необходимой длины. При выполнении середины 2 полустолбика с накидом провязывать из-под передней нити петли левого конца. По краям полосы провязать 2 ряда.

1-й ряд: 1 столбик без накида в каждую перекрещенную петлю.


2-й ряд: 1 столбик без накида в 1-ю петлю, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в ту же петлю, 1 столбик без накида в следующую петлю.



АЖУРНАЯ ПРОШВА

Связать 2 полосы необходимой длины. Середину полос вязать: 1 столбик без накида, вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце вилки. Края полосы обвязать так: *1 столбик без накида в 3 перекрещенные петли, 3 воздушные петли*.

Соединить обе полосы: 1 столбик без накида в центральную петлю 1-й дуги из 3 воздушных петель одной полосы, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в центральную петлю следующей дуги 1-й полосы, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в центр следующей дуги 2-й полосы. Когда полосы будут соединены, с каждого края провязать по одному ряду столбиков без накида.




КАЙМА

Связать две полосы необходимой длины. Середину полос вязать: 1 столбик без накида, вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце вилки. Положить полосы одну на другую и с помощью крючка захватить 2 петли передней полосы, затем 3 петли задней и протянуть их через 3 первые петли. Снова захватить 2 петли передней полосы и протянуть их через петли, которые находятся на крючке, затем взять 3 петли задней полосы и протянуть их через петли, которые находятся на крючке. Связанную таким образом ленту сложить вдвое, это образует наверху толстую цепочку. Нитью «люрекс» связать: 1 столбик без накида в 1-ю петлю цепочки, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в ту же петлю*, пропустить 1 петлю цепочки, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в ту же петлю*. Разрезать петли и выровнять край.


ПРОШВА «ФАНТАЗИЯ»

Один из краев полосы обвязать: * из 3 перекрещенных петель вывязать столбик без накида, 3 воздушные петли*. Положить полосы одну на другую и связать: 1 столбик без накида во 2-ю из воздушных петель, разделяющих петли верхней полосы, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида во 2-ю из воздушных петель, разделяющих петли задней полосы.



ПРОШВА «ПРОСТАЯ ЦЕПОЧКА»

Положить две полосы одна на другую, затем с помощью крючка захватить 1 петлю верхней полосы, затем 1 петлю нижней полосы и протянуть ее через первую. *Снова захватить 1 петлю верхней полосы и протянуть ее через петлю на крючке, затем захватить 1 петлю нижней полосы и протянуть ее через петлю на крючке*.




АЖУРНАЯ ПРОШВА

Связать полосу необходимой длины. Середину вязать: 1 столбик без накида, вводя крючок под переднюю нить петли на левом конце вилки. Обвязать края полосы.

1-й ряд: *1 столбик без накида из 4 перекрещенных петель, 3 воздушные петли*.

2-й ряд: *1 столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в центр дуги, образованной тремя воздушными петлями предыдущего ряда, 3 воздушные петли*.



КАЙМА БУКЛЕ

Из бархатной нити связать полосу необходимой длины. Центр вязать: 1 столбик без накида, вводя крючок под обе нити петли на левом конце вилки. С краю полосы с помощью крючка подхватить 2 нити 1-й петли, затем 2 нити 2-й петли и протянуть их через 2 петли на крючке, подхватить 2 нити следующей петли и протянуть их через 2 петли на крючке.

