




УЗОРЫ НА СЕТКЕ









ВЯЗАНИЕ СЕТКИ

Это один из самых привлекательных методов вязания крючком, который позволяет вывязывать узор по типу аппликации. В основе этого метода вязания лежит сетка из столбиков с накидом, она более или менее ажурная и украшена непрозрачным узором, который вывязывается столбиками с накидом по воздушным петлям по столбикам с накидом предыдущих рядов.

Ажурную сетку из столбиков с накидом, служащую фоном, вязать следующим образом: по воздушным петлям (количество их четное) сделать 1 столбик с накидом в 6-ю петлю косички, *1 воздушная петля, пропустить 1 петлю косички, 1 столбик с накидом в следующую петлю*. В следующих рядах сделать 4 воздушные петли, чтобы сделать поворот, пропустить 1 столбик с накидом, *1 столбик с накидом в следующий столбик с накидом, 1 воздушная петля*. В конце ряда 1 столбик с накидом в последний столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом в 3-ю из 4 воздушных петель начала предыдущего ряда (во втором ряду сделать последний столбик с накидом во 2-ю из 6 воздушных петель начала 1-го ряда). Образцы этих сеточек напоминают гипюр.







УЗОР «СЕТОЧКА»

Чем ажурнее сетка из столбиков с накидом, тем рельефнее выглядит на ней узор.

Для получения более ажурной сетки нужно по воздушным петлям (нечетное число) делать 1 столбик с накидом в 8-ю петлю косички, *1 воздушная петля, пропустить 2 петли, 1 столбик с накидом в следующую петлю*.

В следующих рядах: 5 воздушных петель для поворота, пропустить 1-й столбик с накидом, *1 столбик с накидом в следующий столбик с накидом, 2 воздушные петли*. В конце ряда столбик с накидом в последний столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 3-ю из 5 воздушных петель начала предыдущего ряда (во 2-м ряду сделать последний столбик с накидом в 3-ю из 8 воздушных петель начала 1-го ряда).

Чтобы сократить или облегчить объяснение вязания узоров по сетке крючком, предпочитают использовать рисунки, которые показывают схему расположения столбиков с накидом и сам узор. Воздушные петли и столбики с накидом, образующие как сеточку, так и рисунок, изображаются знаками, значение которых дается в описании.

Читать эти схемы надо справа налево для нечетных рядов, вывязываемых по лицевой стороне, и слева направо для четных рядов, вывязываемых по изнаночной стороне. При вязании некоторых изделий делаются повороты (например, жилет без швов), тогда каждый поворот сетки закрывается 1 полустолбиком в 3-ю воздушную петлю начала предыдущего ряда, и в этом случае схема всегда читается справа налево.

